Estadística de la Clínica Quirúrgica Infantil — Director: Prof. Ricardo B. Yannicelli

QUISTE HIDATICO DE HIGADO EN EL NIÑO (*)

Dres. Folco Rosa y César Arruti

Muchas son las publicaciones nacionales sobre el tema pero pocas son las referencias al niño, lo que nos indujo a traer un estudio sobre 67 observaciones ocurridas en 5 años de la Clínica Quirúrgica Infantil, a cargo del Prof. Yannicelli, en el período 1955-1960. Y creemos que tiene interés porque hay diferencias, en algunos aspectos, al adulto.

El tratamiento se ha realizado por diferentes cirujanos del Servicio.

CUADRO I

EDADES

1 a 5 años	8	14.18 %
5 a 7 años	11	16.41 %
7 a 9 años	15	22.39 %
9 a 11 años	18	26.86 %
11 a 13 años	8	14.18 %
13 a 15 años	7	10.44 %

SEXO

Masculino	39	58 %
Femenino	28	42 %

En el primer cuadro observamos la distribución por edades. El menor de la serie tenía dos años.

(*) Trabajo presentado en la Sociedad de Cirugía, el día 3 de mayo de 1961.

La declinación en las edades mayores obedece seguramente al traslado de esos pacientes a otras clínicas.

En el sexo no hay diferencias significativas.

CUADRO II

LOCALIZACIONES

Lóbulo Derecho

Cara superior	45	44.76 %	78 %
Cara inferior	35	33.98 %	

Lóbulo Izquierdo

Cara superior	10	9.70 %	22 %
Cara inferior	13	12.62 %	

OTRAS LOCALIZACIONES

ESTADO

Pulmón	7 hialinos	A) Hialinos	81	73.67 %
Riñón	1 supurado	B) Multivesic.	8	7.76 %
Epiplón	2 envejecidos	C) C/Sufrim.	14	13.51 %

1. — Rupt. Parcial	2
2. — Con bilis	2
3. — Calcificados	1
4. — Supurados	3
5. — Envejecidos	6

Se analizan, en este segundo cuadro, las localizaciones; destacándose la mayor frecuencia de la parasitación en el lóbulo derecho. Digamos también que el quiste es generalmente periférico. De las otras localizaciones, 7 en pulmón hialinos; uno en riñón supurado (que también tenía en pulmón) y 2 en epiplón envejecidos. 1 historia de vómica.

Con referencia al estado, se puede ver la gran predominancia de quistes sin complicaciones, ni sufrimiento. En el niño la enfermedad es más pura y más precozmente tratada que en el adulto.

CUADRO III

NUMERO DE QUISTES Y SU ESTADO

Se trataron 103 en hígado y 4 de otros.

Con 1 quiste hidático en hígado: 50 pacientes 74.6%

● Hialinos	37
● Supurados	3
● Multives.	7
● Calcific.	1
● Con bilis	1
● Rupt. parc. adv.	1

Otras Localizaciones:

Pulmón hialino	1
Epiplón Envej.	2
Riñón Supur.	1

Con 2 quistes hidáticos: 14 pacientes 20.9%

● Hialinos	26
● Multives.	1
● Rupt. parc. adv.	1

Con más: 3 pacientes 4.5%

Con 4 quistes hidát. 1 Envejecido

Con 5 quistes hidát. 1

- 4 Hialinos
- 1 Envejecido

— Con 16 quistes hidát. 1

- 15 Hialinos

Vemos ahora el número de quistes que presenta cada paciente. En una cuarta parte de ellos la infestación es múltiple. Esto debe llevar a una prolija exploración de la glándula cuando se opera un quiste hidático de hígado.

Aquí destacamos un caso donde se encontraron 16 quistes (Obs. 40). El total fue de 103 quistes en los 67 pacientes.

Con referencia al estado en cada uno, vemos nuevamente la predominancia del hialino; así como el sufrimiento o envejecimiento de algunos, en los multi-infestados, conservándose los otros hialinos.

CUADRO IV

DIAGNOSTICO CLINICO

● Por tumoración hepática	50	74.6%
● Tiene en pulmón se busca hígado	4	5.9%
● Exámenes colectivos	4	5.9%
— Por las complicaciones	9	13.4%
* Ictericia	3	
* Siembra Perit.	1	
* Sup. Q. renal	1	
* Cuad. ag. vient.	4	

COMPLICACIONES

● Sin	94	91.2%
● Con	9	8.8%

DOCUMENTOS

A) Bilirrubina I/Q	3	
B) Supurados	3	
C) Rupt. parcial	3	
● Radiografías	51	(4 con est. especiales).
● Laboratorio		
Casoni	}	Positivo 15
		Negativo 18
Eosinofilia		9
Weinmberg	}	Positivo 3
		Negativo 1

El diagnóstico clínico se hace generalmente por un hallazgo ocasional por el médico que examina al niño por otra circunstancia y ve una deformación en el hipocondrio derecho; o porque esa deformación ha sido observada por los padres y motivó la consulta. Raramente es la complicación del quiste la que lleva al diagnóstico. En un caso fue la supuración de un quiste renal que permitió descubrir la localización hepática (Obs. 52).

Con referencia a la sintomatología hemos visto la carencia casi absoluta de síntomas subjetivos: dispepsia, dolor, tan frecuentes en el adulto; observándose y tal vez con mayor nitidez, el síntoma físico de tumor o hepatomegalia. Con ictericia sólo tenemos 3 observaciones (Nº 17, 18, 30) y ninguna imputable a una obstrucción de vía biliar por quiste evacuado en ella.

Las complicaciones, poco frecuentes (8.8%), han sido la

supuración, 3 casos, Obs. 36, 37, 38; la ruptura parcial, 3 casos, Obs. 42, 55, 51 y la bilirragia intraquística.

De la documentación, la radiografía destaca su utilidad. Se ha practicado en 51 pacientes. Algunas veces no se efectuó por la urgencia en resolver el acto quirúrgico, las menos, y otras, las más, por carencia de placas en el medio hospitalario. En cuatro se hicieron estudios especiales, Obs. 15, 37, 38, 40.

Por dichas razones tampoco a veces se realiza el Casoni.

CUADRO V

TRATAMIENTO

1º ANESTESIA:	General en todos.	
2º INCISIONES:		
• Medianas		3
• Paramedianas der.	13	
• Paramedianas izq.		3
• Transversas der.	33	
• Transversas izq.		4
• Toracotomías		2
• XI costilla		1
3º TIPO DE OPERACION		
• Posadas	61	59.2%
• Evacuac. y drenaje	30	29.1%
• Resec. parcial adv.	9	8.9%
• Quistectomía	3	2.9%

La anestesia en los niños es siempre general.

La vía abdominal pura permite, en general, resolver el tratamiento de la equinocosis hepática y dentro de ella, en nuestra opinión, debe ser preferida la incisión de dirección transversa, porque da más luz sobre la glándula y permite la exploración más correcta y completa de la misma. Se recurrió en una sola oportunidad a la vía de la XI costilla, vía de elección para los quistes posteriores, en un quiste que no pudo ser alcanzado por abordaje anterior (Obs. 9). En dos oportunidades se efectuó el tratamiento por toracotomía: un paciente que tenía concomitantemente localización en pulmón derecho y otro emergente en tórax (Obs. 15, 56).

La quistectomía fue posible tan sólo en 3 quistes emergentes (Obs.).

En 9 casos se resecó casi totalmente la adventicia.

En la mayoría de los casos se practicó el procedimiento de Posadas: evacuación, cierre y abandono. Se reserva para los quistes hialinos, cuyo tamaño no haga temer grandes retenciones.

Usamos como aspiración el tubo de doble corriente; consideramos al Finochietto demasiado violento y tal vez responsable de algunas bilirragias postoperatorias.

El drenaje se efectuó en 26 operaciones, 31 quistes, lo que vemos en otro cuadro.

CUADRO VI

DRENAJES

No se drenó	43 operaciones	72 Q.H.
Se drenó	26 operaciones ...	31 Q.H.

Tipo de drenaje: tubo de goma en todos.

Tiempo de drenaje:

● Hasta 5 días	7	}	Por tamaño	4
			Envejecidos	2
● Hasta 10 días	8	}	Multivesicul.	1
			Por tamaño	6
● Hasta 15 días	2	}	Supurados	2
			Por tamaño	1
● Hasta 20 días	3	}	Multivesicul.	1
			Por tamaño	2
● Hasta 30 días	5	}	Por tamaño	3
			Supurado	1
			Envejecido	1
● Más de 30 días	2	}	Calcificado	1
			Multivesicul.	1

En 43 operaciones se trataron 72 quistes; no se drenó.

En 26 operaciones, 31 quistes, se empleó el drenaje, siendo siempre el tubo de goma. En el cuadro se ven el número de días y la razón del drenaje.

CUADRO VII

ACCIDENTES ANAFILACTICOS

Prurito y dolor	1
Urticaria	1
Fiebre y muerte	1

COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS

1º — Sin reoperación	5
• Supuración trayecto tubo	1
• Supuración cavidad	1
• Absceso de pared	1
• Bilirragia	1
2º — Con reoperación	3
• Retención I/Q.	
• Oclusión intestinal	
• Fístula hidática	
Total complicaciones	10 1%
3º — Muertes	1
Total	1.5%
4º — No se vio agravación de otros quistes.	

Debemos incluir entre los accidentes anafiláticos 2 ictericias que no mostraron obstrucción en la vía biliar.

Se aprecia lo escaso de estas manifestaciones. En un caso, Obs. 42, fue, sin embargo, de tal entidad que provocó hipertermia incontrolable, convulsiones y muerte. Era un niño de 3 años con 2 quistes hialinos en hígado, uno de los cuales tuvo una ruptura parcial de la adventicia, que provocó un cuadro agudo de vientre. Por tal razón se operó, encontrándose los quistes, que fueron tratados por el procedimiento de Posadas. Casi inmediatamente hizo una hipertermia y pocas horas después del acto quirúrgico murió. Esta es la única muerte de esta serie; 1.5%. Y aquí queremos destacar la cifra en relación con la mortalidad en adultos. Así, en estudio estadístico de los Dres. Bosch del Marco y Venturino, refiriéndose a la severidad de la afección, presentan el siguiente cuadro:

Rivas, Górich y Mantial	12%
Gulié	11%
Turner	10%
Barsabás Ríos	8%

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

Percovich	7,18%
Wilson	6.2%
Bosch-Venturino	5.5%
Latourrette-Barreneche	5.3%

El total de las complicaciones postoperatorias es también bajo: 10.4%. En las estadísticas de los Dres. Bosch-Venturino y Latourrette-Barreneche, figuran cifras de 48.1% y 47% respectivamente. De estas complicaciones, cinco curaron sin intervención y solamente 3 requirieron reoperación:

- 1 retención de pus en cavidad residual Obs. 36
- 1 oclusión intestinal — Obs. 66.
- 1 fístula hidática — Obs. 62.

No se vieron alteraciones en quistes restantes de una operación anterior.

CUADRO VIII

HOSPITALIZACION	
Hasta 5 días	6
Hasta 10 días	35
Hasta 20 días	16
Hasta 30 días	6
Hasta 40 días	3
Más de 40 días	2
— El alta más precoz al 3er. día.	
— El 61% se va al 10º día.	
REINGRESOS	
— Dispepsia	1
— Siembra peritoneal	1
— Retenc. I/Q. de pus	1
— Absceso de pared	1
— Para operar otros Q. H.	2
— Fístula hidática	1
Total de reingresos 6%	

El 61% es dado de alta antes del 10º día; contrastando esto, nuevamente, con los promedios de hospitalización en los servicios de adultos, que llegan a 45 días. Por excepción en 2 casos excedían los 40 días llegando uno a 90 días (Obs. 65 quiste hidático calcificado).

Reingresa solamente el 6% de los operados, frente a un 22% en adultos. Sus causas se ven en el cuadro.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se analizan 67 historias clínicas de 67 pacientes, que pasaron en 5 años a la Clínica Quirúrgica Infantil; que originaron 69 intervenciones quirúrgicas, tratándose 103 quistes hidáticos de hígado y 4 de otras localizaciones.

De este análisis concluimos:

- 1º Es una afección más benigna que en el adulto por:
 - a) su mortalidad mucho menor;
 - b) las complicaciones menos frecuentes, tanto de la enfermedad en sí, como las postoperatorias;
 - c) el promedio de hospitalización postoperatorio menor;
 - d) por una evolución ulterior sin problemas, que trae el bajo porcentaje de reingresos.

2º Todo esto es, sin duda, condicionado por ser tomada la enfermedad en etapas más precoces: el quiste es en general hialino.

La mayoría se localizan en el lóbulo derecho.

4º Son casi todos periféricos.

5º Hay una frecuente multi-infestación hepática.

6º En los multi-infestados con localización en ambos lóbulos no se ha visto hipertrofia compensadora del perénquima sano.

7º En cambio, se la aprecia claramente en los que presentan localizaciones en un solo lóbulo.

8º Relativa poca frecuencia de otras localizaciones concomitantes.

9º No se han visto alteraciones en quistes restantes de operación anterior.

10º Rareza de la ictericia.

11º Pobreza de síntomas subjetivos.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

Nombre: Ramón Pastor. Fecha: 19/III/958. Edad: 11 años. Sexo: Masculino. Procedencia: (?). Localizaciones en hígado: cara inferior de lóbulo derecho. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Tumor de hipocondrio derecho. Radiografías: Simple de hígado. Tórax s/p. Reacciones biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general, éter. 2. Incisión: paramediana transrectal derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 6 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Sí.

Nombre: Ramón Buceta. Fecha: 26/1/959. Edad: 6 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Cardona, Depto. de Soriano. Localizaciones en hígado: cara inferior de lóbulo derecho de hígado. Otras localizaciones: No. Número: 2. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Tumor de hipocondrio derecho. Radiografías: Simple de hígado. Tórax s/p. Reacciones Biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general, éter. 2. Incisión: paramediana transrectal derecha. 3. Número de quistes tratados y su estado: 2. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 6 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Sí.

Nº 3

Nombre: Luis A. Castaño. Fecha. 16/XI/959. Edad: 8 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Blanquillos. Localizaciones en hígado: cara ánterosuperior de lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Tumora- ción de epigastro. Radiografías: tórax s/p. Simple de hígado. Reaccio- nes biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general, éter. 2. Incisio- nes: paramediana, transrectal izquierda. 3. Número de quistes tratados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Ac- cidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 8 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Si.

Nombre: Nibardo Zapatta. — Fecha: 12/XII/959. Edad: 10 años. Sexo: Masculino. Procedencia: San Jorge (Dpto. de Durazno). Locali-

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

zaciones en hígado: Cara inferior de lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumoración de H. D. Radiografías: Tórax s/p. Simple de hígado. Reacciones biológicas: Casoni precoz + tardío +. Eosinófilos: 5%. Tratamiento: 1. Anestesia: general, éter. 2. Incisiones: paramediana transrectal derecha. 3. Número de quistes tratados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 7 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nº 5

Nombre: Julio de Souza. — Fecha: 28/XII/960. Edad: 10 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Caraguatá. Localizaciones en hígado: Cara anterosuperior de lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 2. Estado: Hialinos. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor de hipocondrio derecho. Radiografías: Tórax s/p. Simple de hígado. Deformación de hemidiafragma derecho. Reacciones biológicas: Casoni precoz + tardío +. Eosinófilos: 4%. Tratamiento: 1. Anestesia: general, éter. 2. Incisión: paramediana transrectal derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 11 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Gregorio Pereira. — Fecha: Enero 1956. Edad: 11 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Florida. Localizaciones en hígado: Cara inferior. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: Radiografías simples. Reacciones biológicas: Casoni negativo. Eosinófilos 22%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: paramediana transrectal derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 5 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nº 7

Nombre: Nélida Graciela Gil Miñer. — Fecha: 20/III/954. Edad: 8 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Pan de Azúcar. Localizaciones en hígado: Cara superior de lóbulo derecho e izquierdo. Otras localizaciones: **No.** Número: 2. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

clínico: Tumor hepático. Radiografías: Simple. Reacciones biológicas: Casoni precoz tardío negativos. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisiones: mediana supraumbilical. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 7 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Si.

Nº 8

Nombre: Angela Battistesca. — Fecha: 20/X/56. Edad: 10 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Guichón (Paysandú). Localizaciones en hígado: Cara inferior de lóbulo izquierdo. Cara superior de lóbulo derecho. Otras localizaciones: No. Número: 2. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Tumor de hipocondrio derecho. Radiografías: Simples. Tórax s/p. Reacciones biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general, éter. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 11 días. Reingresos: No. Curación: Si.

Nombre: Norma Antúnez. — Fecha: 29/XII/956. Edad: 13 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Canelones. Localizaciones en hígado: Lóbulo derecho: cara superior 2; cara inferior 2. Lóbulo izquierdo, cara inferior 1. Otras localizaciones: No. Número: 5. Estado: Hialinos el de epigastro y cara inferior de hígado, lóbulo derecho; con signos de degeneración en el lóbulo izquierdo y cara superior (envejecidos). En una intervención posterior se trató (4/III/55) el de cara póstero-superior a contenido hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Tumor de hipocondrio derecho. Radiografías: simples. Reacciones biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisiones: transversa derecha. El de cara póstero superior por la XI costilla. 3. Número de quistes operados y su estado: 4 — 1ª operación 2 hialinos y 2 con sufrimiento. 1 — 2ª operación, hialino. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 9 días la 1ª vez. A los 7 días la segunda. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: Para ser intervenida del quiste de cara póstero superior. Curación: Si.

Nº 10

Nombre: Martha Flores Rodríguez. — Fecha: Enero 1955. Edad: 4 años. Sexo: Femenino. Procedencia: (?). Localizaciones en hígado: Cara

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni positivo. Eosinófilos 14%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: paramediana derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Quistectomía. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 7 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nº 11

Nombre: Gregorio Marrero. — Fecha: Marzo, 1955. Edad: 10 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Miguez. Localización en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: **No.** Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversal derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **Si.** — Tipo: tubo. — Tiempo: 18 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 20 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Roseley Martínez. — Fecha: 18/IV/955. Edad: 7 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Caraguatá (Tacuarembó). Localizaciones en hígado: Lóbulo derecho de hígado. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: Tórax s/p. Simples. Reacciones Biológicas: **No.** Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisiones: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 7 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Julia Ethel Sagrera. — Fecha Julio 1955. Edad: 4 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Tacuarembó. Localizaciones en hígado: Cara superior derecha. Cara inferior derecha. Otras localizaciones: **No.** Número: 2. Estado: Hialino, y multivesicular. Complicaciones: **No.** Diagnóstico: Tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Weimberg + Casoni + Eosinófilos 2%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su es-

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

tado: 2, hialino, y multivesicular. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Quistectomía en 1, Posadas en otro. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 19 días. Complicaciones postoperatorias: Fiebre. Reingresos: No. Curación: Si.

Nº 14

Nombre: Blanca Fernández Latorre. — Fecha: Julio 1955. Edad: 12 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Canelones. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni negativo. Eosinófilos 2%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: paramediana izquierda. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: Si. — Tipo: tubo. — Tiempo: 3 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 6 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingreso: No. Curación: Si.

Nº 15

Nombre: Zulma Mabel Antúnez. — Fecha: Agosto de 1955. Edad: 10 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Rocha. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Exámenes colectivos. Radiografías: Tórax (base) y con neumoperitoneo. Reacciones biológicas: Eosinófilos 6%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: toracotomía 8º espacio. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: Si. — Tipo: tubo. — Tiempo: 5 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 5 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingreso: No. Curación: Si.

Nº 16

Nombre: Ramona Fajardo. Fecha: 15 de Setiembre de 1955. Edad: 8 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Fray Marcos. Localizaciones en hígado: Cara superior de lóbulo derecho. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: Tórax s/p. Diafragma derecho elevado. Reacciones biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisiones: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: Si. — Tipo: tubo exteriorizado por contraabertura. — Tiempo: 8 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 9 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Si.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

Nombre: María Elena Aquino. — Fecha: Noviembre 1955. Edad: 16 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Durazno. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: multivesicular. Complicaciones: Ictericia. Diagnóstico clínico: por la complicación. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni negativo. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: paramediana derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 multivesicular. 4. Drenaje: Si. — Tipo: tubo. — Tiempo: 18 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: la ictericia? Tiempo de hospitalización postoperatoria: 24 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Si.

Nº 18

Nombre: Martín C. Viera. — Fecha: Noviembre 1955. Edad: 7 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Caraguatá (Tacuarembó). Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: No. Estado: Hialino. Complicaciones: ictericia. Diagnóstico clínico: por la complicación. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni precoz + tardío +. Eosinófilos 2%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: paramediana derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: Tal vez la ictericia, fiebre y dolor. La historia no habla de vía biliar principal. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 7 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Si.

Nº 19

Nombre: Elsa Leguisamo. — Fecha: Diciembre 1955. Edad: 7 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Tacuarembó. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: No. Número: 2. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni positivo. Eosinófilos 11%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: Si. Tipo: tubo en el mayor. Tiempo: 11 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje y Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 13 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Si.

Nº 20

Nombre: Diamante Pereira. — Fecha: Diciembre 1955. Edad: 9 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Cerro Largo. Localizaciones en hí-

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

gado: Cara superior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: Epiplón. Número: 1 en hígado. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Exámenes fortuitos. Radiografías: Simples. Reacciones biológicas: Eosinófilos 1%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas, quistectomía del epiplón. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 9 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Si.

Nº 21

Nombre: Cristina Oses. — Fecha: 17/I/956. Edad: 12 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Cardona (Soriano). Localizaciones en hígado: Cara superior de lóbulo derecho. Otras localizaciones: Quiste hidático de segmento superior de llingula. Número: 1 de hígado. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: Quiste hidático de lóbulo superior izquierdo. Diafragma derecho muy elevado. Reacciones biológicas: Casoni precoz tardío positivo débil. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: paramediana derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 6 días. Complicaciones postoperatorias: Reingresos: 6/III/956 para ser intervenida de quiste hidático de pulmón. Curación: Si.

Nombre: Nelly Renée Leitoñ Gaitano. — Fecha: Febrero 1956. Edad: 9 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Montevideo. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Exámenes colectivos. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni precoz + tardío +. Tratamiento: 1. Anestesia: general, éter. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: Si. Tipo: tubo. Tiempo: 19 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 20 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Si.

Nº 23

Nombre: Paulino Rodríguez. — Fecha: 10/III/956. Edad: 14 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Blanquillos. Localizaciones en hígado: Lóbulo derecho, cara inferior. Otras localizaciones: No. Número: 1. Esta-

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

do: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: Tórax s/p. Simples. Reacciones biológicas: Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **Si.** Tipo: tubo. Tiempo: 23 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 24 días. Complicaciones postoperatorias: Bilirragia. Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nº 24

Nombre: Alejandro Taborda. — Fecha: Abril 1956. Edad: 9 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Fraile Muerto. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: **No.** Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **Si.** Tipo: tubo de goma. Tiempo: 30 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 34 días. Complicaciones postoperatorias: supuración alrededor del tubo. Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nº 25

Nombre: Osiris González. — Fecha: 29/V/956. Edad: 11 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Treinta y Tres. Localizaciones en hígado: Cara anterosuperior de lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: Tórax normal. Simples. Reacciones biológicas: Casoni Precoz + intenso. Tratamiento: 1. Anestesia: general y local. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 6 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Luis Sánchez. — Fecha: Julio 1956. Edad: 5 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Montevideo. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Exámenes colectivos. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni Precoz negativo. Tardío negativo. Eosinófilos 4%. Tratamiento: 1. Anestesia: general, éter. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado:

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

1 hialino. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 10 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Luis Ganassoli Rosao. — Fecha: Octubre 1956. Edad: 8 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Canelones. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: **No.** Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **Si.** Tipo: tubo de goma. Tiempo: 5 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 11 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Juan Silva. — Fecha: 6/XI/1956. Edad: 9 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Poblado de Sauce (Lavalleja). Localizaciones en hígado: Cara superior de lóbulo derecho. Otras complicaciones: **No.** Número: 1. Estado: Multivesicular. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: Tórax: campos pulmonares normal. Diafragma derecho elevado. Hipocondrio derecho opacidad que rebasa 4 traveses de dedo el reborde costal. Urografía descendente s/p. Reacciones biológicas: **No.** Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1, multivesicular. 4. Drenaje: **Si.** Tipo: tubo. Tiempo: 37 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 55 días. Complicaciones postoperatorias: Bilirragia. Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Marino Rodríguez. — Fecha: 8/XI/1956. Edad: 8 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Cardona (Soriano). Localizaciones en hígado: 1 en cara inferior de lóbulo izquierdo; 2 en cara superior de lóbulo derecho; 1 en cara inferior de lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 4. Estado: Envejecidos. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Hallazgo por examen fortuito. Radiografías: Tórax normal. Reacciones biológicas: Casoni Precoz + Tardío —. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 4 — 3 de lóbulo derecho y 1 del izquierdo, enveje-

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

cidos. 4. Drenaje: **Si**. Tipo: tubo. Tiempo: lóbulo derecho 4 días; lóbulo izquierdo 34 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No**. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 35 días. Complicaciones postoperatorias: **No**. Reingresos: **No**. Curación: **Si**.

Nombre: Jorge Edmundo Riva Moreira. Fecha: Diciembre 1956. Edad: 11 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Soriano. Localizaciones en hígado: Cara superior, cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No**. Número: 2. Estado: Hialinos. Complicaciones: **No**. Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: simples. Reacciones biológicas: **No**. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa. 3. Número de quistes operados y su estado: 2, hialinos. 4. Drenaje: **Si**. Tipo: tubo. Tiempo: 6 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No**. Tiempo de hospitalización pos operatoria: 18 días. Complicaciones postoperatorias: **No**. Reingresos: Es un reingreso operado afuera. 2 años antes de quiste hidático de hígado. No hay sufrimiento de quiste. Curación: **Si**.

Nombre: Yolanda Méndez. Fecha 17/I/957. Edad: 12 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Durazno. Localizaciones en hígado: Lóbulo derecho, caras superior e inferior. Otras localizaciones: **No**. Número: 2. Estado: Hialinos. Complicaciones: **No**. Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: Tórax normal. Simples. Reacciones biológicas: **No**. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: **No**. 5. Tipo de operación: Posadas. na membrana no se pudo extraer. Accidentes anafiláticos: **No**. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 9 días. Complicaciones postoperatorias: **No**. Reingresos: **No**. Curación: Queda el interrogante de la evolución del quiste cuya membrana no fue extraída.

Nº 32

Nombre: Alicia Gutiérrez. — Fecha: 31/I/957. Edad: 6 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Estación Risso (Soriano). Localizaciones en hígado: Lóbulo derecho, cara inferior. Otras localizaciones: **No**. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No**. Diagnóstico clínico: Por exámenes de rutina. Radiografías: Tórax normal. Simple. Reacciones biológicas: **No**. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **No**. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No**.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

Tiempo de hospitalización postoperatorias: 5 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Yela, Miguel. — Fecha 9/IV/957. Edad: 16 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Tala (Canelones). Localizaciones en hígado: lóbulo derecho, cara inferior. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Multivesicular. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Examen de rutina. Radiografías: Tórax normal. Simples. Reacciones biológicas: Casoni Precoz negativo. Tardío negativo. Weinberg: negativo. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1. 4. Drenaje: **Si.** Tipo: tubo. Tiempo: 11 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 17 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Antonio Manzi Serio. — Fecha: Mayo 1957. Edad: 14 años. Sexo: Masculino. Procedencia: (?). Localizaciones en hígado: Cara inferior lóbulo izquierdo. Siembra peritoneal por otro quiste hidático de hígado. Ya se operó, febrero de 1957 pelvis; marzo de 1957 hemivientre inferior. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Diagnóstico clínico: Hallazgo operatorio. Radiografías: **Si** en otras oportunidades. Reacciones biológicas: **No.** Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa izquierda. 3. Número de quistes operados y su estado: hialino, 1. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 4 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: Un 3er. ingreso. No hubo atrofias de este quiste. Curación: **Si.** Se le hizo tratamiento biológico.

Nº 35

Nombre: Oliver Lemos Moraes. — Fecha: Octubre 1957. Edad: 5 años. Procedencia: Cerro Largo. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: Simple. Reacciones biológicas: Casoni Precoz +. Tardío +. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1, hialino. 4. Drenaje: **Si.** Tipo: tubo. Tiempo: 10 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 15 días. Complicaciones postoperatorias: Supuración local. Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nº 36

Nombre: Sixto Alcides Cabrera Rodríguez. — Fecha: Octubre 1957. Edad: 12 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Florida. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: Con bilis y supurado. Complicaciones: Supuración. Diagnóstico clínico: Por complicaciones: dolor, fiebre, tumor. Radiografías: Simple. Reacciones biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 supurado. 4. Drenaje: Sí. Tipo: tubo de goma. Tiempo: 10 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 30 días. Complicaciones postoperatorias: Retención intraquistica de pus (2 lts.). Reingresos: Reoperación, evacuación de pus. Curación: Sí.

Nº 37

Nombre: María Elena Correa. — Fecha: Octubre 1957. Edad: 7 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Minas. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: Supurado. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: Simples, urografía. Reacciones biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 supurado. 4. Drenaje: Sí. Tipo: tubo. Tiempo: 10 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 12 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Sí.

Nº 38

Nombre: Doroteo León Cuna. — Fecha: Noviembre 1957. Edad: 12 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Rivera. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: supurado. Complicaciones: vías biliares, supuesta. Diagnóstico clínico: por complicaciones, ictericia, hepatitis. Radiografías: simples (colangiografías). Reacciones biológicas: Casoni Precoz + Tardío +. Weinberg + Eisinófilos 5%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 supurado. 4. Drenaje: Sí, de quistes y vesícula. Tiempo: 1 mes. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 35 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingresos: No. Curación: Sí.

Nº 39

Nombre: Santa Altesor Morales. — Fecha: Noviembre 1957. Edad: 11 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Florida. Localizaciones en hígado:

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

do: Cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: multivesicular. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simples. Reacciones biológicas: Casoni Precoz + Tardío +. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1. multivesicular. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: previos, urticaria. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 8 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingresos: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Víctor Eduardo Rodríguez. — Fecha: 3/VI/958. Edad: 4 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Capilla del Sauce (Florida). Localizaciones en hígado: 8 en cara superior, lóbulo derecho; 6 en cara inferior, lóbulo derecho; 2 en cara superior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: **No.** Número: 16 (14 del lóbulo derecho y 2 del izquierdo). Estado: 15 hialinos, 1 con líquido bilioso. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor de hipocondrio derecho. Radiografías: Tórax normal. Simples. Reacciones biológicas: **No.** Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 12 hialinos, 1 con bilis (todos del lóbulo derecho). 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 8 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingreso: 25/IX/958. Intervención sobre los 3 quistes restantes (1 del lóbulo derecho y 2 a izquierda, incisión transversa izquierda). Igual técnica. Alta 7 días. Curación: **Si.**

Nº 41

Nombre: Marta Oroño. — Fecha: 16/VII/958. Edad: 10 años. Sexo: Femenino. Procedencia: La Cruz (Florida). Localizaciones en hígado: lóbulo derecho, cara inferior; lóbulo izquierdo, cara superior. Otras localizaciones: **No.** Número: 2. Estado: Hialinos. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: Tórax s/p. Simples. Reacciones biológicas: **No.** Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 7 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingreso: **No.** Curación: **Si.**

Nº 42

Nombre: Luis Enrique González. — Fecha: 20/X/958. Edad: 3 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Cerro Largo. Localizaciones en hí-

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

gado: cara superior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: **No.** Número: 2. Estado: Hialinos. Complicaciones: Ruptura parcial de adventicia. Diagnóstico clínico: Cuadro agudo de vientre. Radiografías: **No.** Reacciones biológicas: Casoni precoz negativo. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: paramediana derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: fiebre, muerte. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 1 día. Complicaciones postoperatorias: muerte. Reingreso: **No.** Curación: **No.** Muerte: **Si.**

Nº 43

Nombre: José Luis Tabárez Piriz. — Fecha: Diciembre 1958. Edad: 8 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Tacuarembó. Localizaciones en hígado: cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 2. Estado: hialinos. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Eosinófilos 2%. Tratamiento: 1. Anestesia: general, gases. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 8 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingreso: **No.**

Nº 44

Nombre: Caciano Almeida Silveira. — Fecha: Diciembre 1958. Edad: 9 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Treinta y Tres. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: se encontró tumor hepático. (Yeso 1 año por Pott). Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni negativo; eosinófilos 0%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: paramediana derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **Si.** Tipo: tubo. Tiempo: 7 días. 5. Operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 9 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingreso: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Juana Melger. — Fecha: Enero 1959. Edad: 10 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Cerro Largo. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni positivo. Eosinófilos 7%.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **Si**. Tipo: tubo de goma. Tiempo: 5 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No**. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 8 días. Complicaciones postoperatorias: **No**. Reingreso: **No**. Curación: **Si**.

Nº 46

Nombre: María Amanda Cabrera. — Fecha: 29/I/1959. Edad: 9 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Fray Marcos (Florida). Localizaciones en hígado: lóbulo izquierdo, cara inferior. Otras localizaciones: **No**. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No**. Diagnóstico clínico: Tumor hepático. Radiografías: tórax normal-simples. Reacciones biológicas: Casoni Precoz negativo. Tardío negativo. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa izquierda. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **No**. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No**. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 5 días. Complicaciones postoperatorias: **No**. Reingreso: **No**. Curación: **Si**.

Nombre: René Da Cruz Farías. — Fecha: Febrero de 1959. Edad: 9 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Treinta y Tres. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No**. Número: 1. Estado: Multivesicular. Complicaciones: **No**. Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: **No**. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 multivesicular. 4. Drenaje: **Si**. Tipo: tubo. Tiempo: 4 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No**. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 6 días. Complicaciones postoperatorias: **No**. Reingreso: **No**. Curación: **Si**.

Nº 48

Nombre: Ana Alsina Campelo. — Fecha: Febrero de 1959. Edad: 11 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Cerro Largo. Localizaciones en hígado: cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No**. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No**. Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni precoz negativo, tardío negativo. Tratamiento: 1. Anestesia: general, gases. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino, con bilis (3 lts.). 4. Drenaje: **Si**. Tipo: tubo de goma. Tiempo: 23 días. 5. Tipo de operación: Resección de adventicia y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No**. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 26 días. Complicaciones postoperatorias: **No**. Reingreso: **No**. Curación: **Si**.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

Nº 49

Nombre: María Ester Viera Correa. Fecha: febrero de 1959. Edad: 5 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Tacuarembó. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: epiplón. Número: 2. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simples y tórax. Fistulografía. Reacciones biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 27 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingreso: Fue operada 1 año antes de quiste hidático de hígado y se drenó por el tórax, quedando una fistula. Curación: Si.

Nombre: Arnaldo Juan Aveiro. — Fecha: 24 de febrero de 1959. Edad: 14 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Cerro Largo. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: No. Número: 2. Estado: Hialinos. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni negativo. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. drenaje: Si. Tipo: tubo al mayor. Tiempo: 23 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 25 días. Complicaciones postoperatorias: gran bilirragia. Reingreso: No. Curación: Si.

Nº 51

Nombre: Carlos Alberto Barboza Rodríguez. — Fecha: Abril 1959. Edad: 14 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Cerro Largo. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: Pulmón derecho. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: ruptura parcial de adventicia. Diagnóstico clínico: por complicaciones: cuadro agudo de vientre. Radiografías: simple, urografía. Reacciones biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general, gases. 2. Incisión: transversa izquierda. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 13 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingreso: Si por quiste hidático pulmonar. Curación: Si.

Nº 52

Nombre: Raúl Espíndola Pereira. — Fecha: mayo de 1959. Edad: 12 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Treinta y Tres. Localizaciones

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

en hígado: cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: pulmón, riñón. Número: 1. Estado: hialino en hígado, supurado en riñón. Complicaciones: el de hígado no; el renal sí. Diagnóstico clínico: por complicación del renal. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: **No.** Tratamiento: 1. Anestesia: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hígado hialino; renal supurado. 4. Drenaje: el de riñón. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 15 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingreso: **No.** Curación. **Si.**

Nombre: Eva Mary Costa Tabárez. — Fecha: julio de 1959. Edad: 6 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Tacuarembó. Localizaciones en hígado: cara superior, cara inferior; lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 2. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni precoz negativo, tardío negativo. Eosinófilos 3%. Tratamiento: 1 Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 7 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingreso: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Lilián Sequeira Techera. Fecha: 22/VII/959 - 13/VIII/959. Edad: 11 años. Sexo: Femenino. Localizaciones en hígado: cara inferior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: historia de vómica. Número: 1. Estado: multivesicular. Complicaciones: ruptura parcial en peritoneo libre. Diagnóstico clínico: por complicaciones. Radiografías: simple abdominal. Reacciones biológicas: Casoni precoz positivo, tardío negativo Eosinófilos 3%. Tratamiento: 1. Anestesia: general, eter. 2. Incisión: Mediana supraumbilical. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 multivesicular. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: prurito; cuadro agudo de vientre. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 8 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingreso: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Gloria Ester Elizalde Angelo. — Fecha: Octubre de 1959. Edad: 2 años. Sexo: Femenino. Procedencia: Paysandú. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: Pulmón de-

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

recho, lóbulo inferior. Número: 1 Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: tienen un pulmón, se busca en hígado. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: toracotomía 6º espacio. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 pulmón; 1 hígado hialinos. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 11 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingreso: No. Curación: Si.

Nº 56

Nombre: María del Carmen Sasianbarrena Amaro. — Fecha: Octubre de 1959. Edad: 7 años. Sexo: Femenino. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: pulmón, ya se operó. Número: 1º Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: tiene pulmón, se busca hígado. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Eosinófilos 2%. Tratamiento: 1. Anestesia: general, gases. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: Si. Tipo: tubo de goma. Tiempo: 6 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 8 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingreso: No.

Nombre: Esteban Asencio Reyes. — Fecha: Noviembre de 1959. Edad: 11 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Maldonado 1987. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: abdomen simple. Reacciones biológicas: Casoni precoz positivo, tardío negativo Eosinófilos 1%. Tratamiento: 1. Anestesia: general, éter. 2. Incisión: paramediana derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 13 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingreso: No. Curación: Si.

Nombre: Oidibo Coitño Pereira. — Fecha: Noviembre de 1959. Edad: 9 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Rivera. Localización de hígado: Cara superior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni precoz negativo,

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

tardío negativo. Eosinófilos 8%. Tratamiento: 1. Anestesia: general, gases. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 6 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingreso: **No.** Curación: **Si.**

Nombre: Oscar Nelson Pintos Suárez. — Fecha: 25/II/959 5/XII/959. Edad: 6 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Canelón Chico. Localizaciones en hígado: Car inferior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Multivesicular. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: abdominal simple. Reacciones biológicas: **No.** Tratamiento: 1. Anestesia: general, gases. 2. Incisión: paramediana izquierda. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 multivesicular. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Quistectomía. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 7 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingreso: **No.** Curación: **Si.**

Nº 60

Nombre: Esteban Asencio Reyes. — Fecha: Diciembre de 1959. Edad: 11 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Pan de Azúcar. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: tumor hepático. Reacciones biológicas: Casoni precoz positivo, tardío negativo Eosinófilos 1%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: paramediana derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 4 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingreso: **No.** Curación: **Si.**

Nº 61

Nombre: Teresa Godoy. — Fecha: Diciembre de 1959. Edad: 8 años. Sexo: Femenino. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 2. Estado: Hialinos. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni negativo; eosinófilos 5%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes tratados y su estado: 2 hialinos. 4. Drenaje: **Si.** Tipo: tubo. Tiempo: 10 días. 5. Tipo de operación: Evacuación y drenaje. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 15 días. Complicaciones postoperatorias: Fístula postoperatoria. Reintervención por paramediana. Reingreso: **Si.** Curación: **Si.**

Nº 62

Nombre: Carlos Julio Pereyra. — Fecha: abril de 1960. Edad: 10 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Castillos. Localizaciones en hígado: cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: Pulmón derecho, lóbulo medio. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: tiene pulmón, se busca hígado. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni precoz negativo, tardío negativo; Weimberg negativo; Eosinófilos 3%. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: paramediana derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 8 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingreso: No. Curación: Si.

Nombre: Dardi Nicolás Nicolás. — Fecha: 3/V/960. Edad: 7 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Paso de los Toros. Localizaciones en hígado: Cara superior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: No. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización: 3 días. Complicaciones postoperatorias: 3 días. Reingreso: No.

Nº 64

Nombre: Gumersindo de los Santos Leivas. — Fecha: 25/V/960. Edad: 10 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Treinta y Tres. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: Pulmón. Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: No. Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: No. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: No. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: No. Tiempo de hospitalización postoperatoria: 6 días. Complicaciones postoperatorias: No. Reingreso: No. Curación: Si.

Nombre: Luis A. Zipitría Godani. — Fecha: 14/VI/960. Edad: 14 años. Sexo: Masculino. Procedencia: Durazno. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo izquierdo. Otras localizaciones: Pulmón, ya se ope-

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL URUGUAY

ró. Número: 1. Estado: Calcificado. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: tiene pulmón: se busca hígado. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: **No.** Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: mediana supraumbilical. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 calcificado. 4. Drenaje: **Si.** Tipo: tubo de goma. Tiempo: lo tiene. 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: permanece. Complicaciones postoperatorias: Oclusión mecánica 60 días. Reoperación fístula digestiva. Reingreso: **No.** Curación: mejora.

Nº 66

Nombre: Adolfo Hernández Fernández. Fecha: 21/VI/960. Edad: 12 años. Sexo: Masculino. Procedencia: San Luis. Localizaciones en hígado: Cara inferior, lóbulo derecho. Otras localizaciones: **No.** Número: 1. Estado: Hialino. Complicaciones: **No.** Diagnóstico clínico: tumor hepático. Radiografías: simple. Reacciones biológicas: Casoni negativo. Tratamiento: 1. Anestesia: general. 2. Incisión: transversa derecha. 3. Número de quistes operados y su estado: 1 hialino. 4. Drenaje: **No.** 5. Tipo de operación: Posadas. Accidentes anafiláticos: **No.** Tiempo de hospitalización postoperatoria: 7 días. Complicaciones postoperatorias: **No.** Reingreso: **No.** Curación: **Si.**

Dr. Bosch. — Creo que el trabajo de los Dres. Rosa y Arruti merece todo nuestro elogio, por el tipo de trabajo y por los resultados logrados. El Dr. Arruti ha dicho bien, que si bien no son homonogables las situaciones de la infancia al adulto y de ahí los resultados difieran en lo que se refiere al tiempo de hospitalización, a los reingresos, que ellos prácticamente tienen cifras mínimas, comparadas con las que tenemos en adultos, la estadística nuestra llegaba a un 23/25%, el reingreso, el tiempo de hospitalización, en fin, son situaciones que aún a pesar de las edades distintas de que se trata en estos enfermos, a pesar de ello, merece nuestro elogio los excelentes resultados que han tenido los Dres. Arruti y Folco Rosa. Me complace haberlo oído decir y haber visto las cifras en lo que se refiere al abordaje abdominal en los casos desde luego indicados, y la aplicación de la incisión transversa por las mismas razones que el Dr. Arruti ha declarado. La correcta exploración del hígado, la amplia exposición del hígado, la posibilidad de explorar y tratar quistes situados en situaciones distintas alejadas y la correcta exploración abdominal. Por ello felicito a los dos comunicantes.

Dr. Arruti. — Simplemente agradecer a las personas que se han ocupado de este trabajo. Nada más.